

Capítulo 3

El suicidio en el estado de Aguascalientes

Lic. Stephania Montserrat Arteaga de Luna
Depto. de Psicología de la UAA


Lic. Soyla Ortega Parga
Mtra. Olivia Ponce de León Arroyo
Centro Estatal de Telecomunicaciones C4

En el estado de Aguascalientes se registró un total de 111 suicidios durante el año 2014, que corresponde a una tasa de 8.54 por cada 100 000 habitantes, superando la tasa nacional correspondiente a 5.2 por cada 100 000 habitantes (INEGI, 2016).

Suicidios por municipio

Los municipios que conforman el estado que presentaron las mayores tasas de suicidios en el año fueron: San Francisco de los Romo (13.9 por 100 000), con la tasa más elevada, seguido de Jesús María (11.3 por 100 000), Calvillo (10.3 por 100 000), El Llano (9.7 por 100 000), Rincón de Romos (9.5 por 100 000) y Tepezalá (9.1 por 100 000), mientras que Aguascalientes presentó una tasa de 8.8 por cada 100 000 habitantes. Todos ellos registraron una tasa por arriba de la suscitada en toda la entidad y por ello también arriba de la tasa nacional, a diferencia de los municipios de Cosío y San José de Gracia que no reportaron suicidios consumados (Figura 3.1).

Figura 3.1
Frecuencias y tasas de suicidios durante el 2014 en los municipios de Aguascalientes




Caracterización de la población suicida por sexo

La tasa de suicidios específica por sexo dentro del estado fue mayor en los hombres que en las mujeres, condición igual a la que se presenta en el resto de los países del mundo (OMS, 2014), dado que la tasa de suicidios en hombres en nuestro estado fue de 13.84 (por 100 000), mientras que de mujeres fue de 3.46 (por 100 000).

A nivel municipal, las tasas específicas de suicidio más elevadas en hombres durante el año 2014 fueron: Tepezalá (40.20 por 100 000), El Llano (37.01 por 100 000) y San Francisco de los Romo (36.37 por 100 000). Mientras que los municipios de Asientos (17.29 por 100 000) y Aguascalientes (13.98 por 100 000) tuvieron las tasas más bajas, sin considerar Cosío y San José de Gracia, municipios en los que no hubo ningún caso de suicidio consumado, ni masculino, ni femenino. Cabe señalar que en los municipios de Tepezalá, El Llano, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Asientos sólo se reportaron suicidios masculinos.

Respecto al suicidio femenino, la mayor tasa la tuvo el municipio de San Francisco de los Romo (20.77 por 100 000), siguiéndole con una tasa elevada de 14.80 el municipio de Calvillo, mientras que el municipio de Aguascalientes tuvo una tasa de 4.04 (por 100 000) (Figura 3.2).

Figura 3.2
Tasa específica en hombres y mujeres durante el 2014 en los municipios de Aguascalientes



Caracterización de la población suicida por edad

El suicidio en el estado se ha presentado en diferentes grupos etarios, desde la niñez hasta la adultez mayor, la tasa bruta por grupos quinquenales de edad mostró que las mayores tasas se concentran en la población joven, pues la mayor tasa de suicidios en la entidad se encontró en el grupo quinquenal de 20 a 24 años (21.78 por 100 000) y el grupo quinquenal de 25 a 29 años (15.40 por 100 000). El segundo nivel de concentración de las tasas de suicidio se encuentra en el periodo de edad correspondiente a la adultez media, es decir, en el grupo poblacional de 40 a 44 años y 50 a 54 años, siguiéndole la adultez mayor, en los grupos quinquenales de los 60 a los 64 años y de los 65 a los 69 años (Figura 3.3). Mientras que la tasa es nula en el rango de edad de 10-14 años.

Sin embargo los grupos quinquenales de edad que registraron mayor frecuencia de suicidios consumados en el 2014 fueron de 20 a 24 años, 25 a 29 años y 15 a 19 años (Figura 3.4).

Respecto a las tasas de suicidio a nivel estatal y su distribución por grupos quinquenales de edad, se observa que de la población infantil el municipio con la mayor tasa de suicidios en el rango de edad de 5 a 9 años fue Rincón de Romos (4.18 por 100 000), superando la tasa estatal.

En lo que se refiere a las tasas quinquenales de la población adolescente y joven, se observa que en el rango de edad de 15 a 19 años el municipio de El Llano presentó la mayor tasa de suicidio (21.54 por 100 000 habitantes), superando la tasa estatal; la tasa más alta en el rango de edad de 20 a 24 años se observó en el municipio de San Francisco de los Romo (24.86 por 100 000), superando también la tasa estatal correspondiente, mientras que en el grupo quinquenal de 25 a 29 años el municipio de Asientos presentó la mayor tasa (14.62 por 100 000), sin superar la tasa estatal correspondiente (Tabla 3.1).

En cuanto a la población adulta, se observa que en el grupo quinquenal de 30 a 34 años la mayor tasa de suicidio se presentó en el municipio de Pabellón de Arteaga (9.41 por 100 000); mientras que en el rango de edad de 35 a 39 años la tasa más alta se observó en el municipio de San Francisco de los Romo (7.53 por 100 000); en el rango de edad de 40 a 44 años el municipio que presentó la tasa más

Figura 3.3

Tasa de suicidios por grupos quinquenales de edad en Aguascalientes durante el 2014





Figura 3.4

Frecuencia de suicidios por grupos quinquenales de edad en Aguascalientes durante el 2014



elevada fue Calvillo (18.04 por 100 000), superando la tasa estatal; del rango de edad de 45 a 49 años fue Tepezalá (28.74 por 100 000) el municipio con la tasa más alta, superando la estatal; en el rango de edad de 50 a 54 años, la tasa más elevada la tuvo el municipio de Calvillo (11.31 por 100 000); en el rango de edad de 55 a 59 años fue el municipio de Aguascalientes (4.51 por 100 000); en el rango de edad de 60 a 64 años, la tasa más elevada de suicidios se presentó en el municipio de Jesús María (14.83 por 100 000), superando la tasa de toda la entidad.

Ahora bien, el municipio que tuvo la mayor tasa de suicidios en la adultez mayor, en el rango de edad de 65 a 69 años, fue Rincón de Romos (40.55 por 100 000), superando la tasa estatal de 11.44 por cada 100 000 habitantes de este rango de edad; mientras que el municipio de Aguascalientes presentó la tasa más elevada (2.81 por 100 000) en el rango de edad de 70 a 74 años; finalmente, en el rango de edad de 75 años y más, la mayor tasa de suicidios se ubica en el municipio de Calvillo, superando la tasa estatal.

Tabla 3.1
Tasas de suicidio durante el 2014 por
grupos quinquenales de edad
y municipios de Aguascalientes

Grupo quinquenal de edad	Entidad	Aguascalientes	Asientos	Calvillo	Cosío	Jesús María	Pabellón de Arteaga	Rincón de Romos	San José de Gracia	Tepezalá	El Llano	San Francisco de los Romo
5-9	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19	10.33	2.41	0.00	4.26	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	10.33	21.54	6.07
20-24	21.78	4.79	0.00	4.95	0.00	10.26	5.92	5.23	0.00	0.00	0.00	24.86
25-29	15.40	4.40	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30-34	10.59	3.48	0.00	0.00	0.00	3.03	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-39	8.02	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
40-44	11.78	2.93	0.00	18.04	0.00	3.62	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45-49	5.58	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.74	0.00	0.00
50-54	11.34	4.12	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55-59	10.70	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60-64	11.16	3.82	0.00	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65-69	11.44	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
70-74	5.67	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 y más	7.18	2.10	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Caracterización del acto suicida

Dimensión de temporalidad

Durante el transcurso del año 2014, el Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 estatal registró un promedio de 9 suicidios al mes, es decir, que se suscitaron 2 casos a la semana. La frecuencia del acto suicida durante el año tuvo un incremento importante a partir del mes de abril, en el que se suscitó el mayor número de suicidios del año (15 suicidios), superando la media mensual del 2014, asimismo, estuvieron los meses de junio con 12 suicidios; así como mayo y diciembre con 11 casos cada uno. El resto del año la frecuencia disminuyó, estando por debajo de la media o manteniéndose en ella, sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre las incidencias volvieron a incrementar por encima de la media (Figura 3.5).

El análisis de la distribución de casos de suicidio por mes y sexo del 2014 reflejó que el promedio mensual de suicidios de mujeres fue de 2, a diferencia de los hombres, que fue de 7. Los meses en los que se registró mayor incidencia de suicidios en mujeres durante el 2014 fueron agosto y octubre; mientras que para los hombres fue abril (13 suicidios), junio (10 suicidios), diciembre y mayo (9 suicidios), superando su media de suicidios mensuales (Figura 3.6).

Figura 3.5
Frecuencia de suicidios por mes en Aguascalientes durante el 2014






Figura 3.6
Número de suicidios con diferencia entre sexos durante el 2014



El análisis de la relación entre el acto suicida y los días de la semana en los que se reportó a la persona que perpetró el suicidio mostró que los actos suicidas se reportaron con mayor frecuencia entre semana, a excepción de los meses de marzo y agosto, donde se reportaron en mayor medida en fines de semana, mientras que en el mes de noviembre se mantuvo la misma frecuencia, tanto para fines de semana como entre semana (Figura 3.7).


Figura 3.7
Reportes de suicidios por mes y día de la semana en Aguascalientes durante el 2014



En las diferencias de los casos de suicidio por día de la semana en hombres y mujeres, se observó que para el caso de las mujeres hay una tendencia reportada a suicidarse el día viernes (Figura 3.8), mientras que los reportes de suicidios masculinos tienden a presentarse con mayor frecuencia los días domingo y lunes, principalmente, seguido de los viernes. Cabe señalar que los días martes no hubo reportes de suicidios consumados.

Otro de los aspectos de la dimensión temporal, pero cuya precisión resulta difícil, es la hora en que se perpetró el acto suicida, debido a que es un acto que se lleva a cabo en solitario y su reporte queda a expensas de la hora en que alguna persona, ya sea conocido o familiar, se percate o encuentre el cuerpo, por ello, la hora reportada es la hora en la que la persona que lo encontró llamó al 066 (911 para el año 2017) para solicitar ayuda y/o encontró el cuerpo.

Figura 3.8
Reportes de suicidios por día de la semana en Aguascalientes durante el 2014



La distribución de los datos mostró dos elevaciones considerables de casos, una dentro del rango de 8:00-9:59 horas con 16 casos registrados, y otras dos elevaciones por la tarde y noche que fueron dentro de los rangos de 18:00-19:59 y 20:00-21:59 con 14 y 13 casos registrados, correspondientemente (Figura 3.9).


Figura 3.9
Reportes de suicidios por hora en Aguascalientes durante el 2014



Dimensión de instrumentalidad

En el año se emplearon en la entidad seis tipos de mecanismos de suicidio (Figura 3.10): a) ahorcamiento, b) arma de fuego, c) atropello, d) instrumentos cortantes, e) intoxicación medicamentosa y f) quemaduras. De los cuales, el ahorcamiento fue el principal y casi único medio empleado (90%), tanto por hombres (89.77%) como por mujeres (91.30%); le siguió la intoxicación medicamentosa (2.70%) y el uso de instrumentos cortantes (2.70%), siendo este último el segundo medio más utilizado por los hombres (3.40%), mientras que para las mujeres el segundo medio más utilizado fue la intoxicación medicamentosa (8.70%), y la quemadura el medio menos utilizado.

Figura 3.10
Frecuencia del mecanismo empleado en los actos de suicidio registrados durante el 2014



Dimensión de espacialidad

El sitio donde tuvo lugar la mayoría de las lesiones que provocaron la muerte por suicidio fue principalmente el hogar, pues se registró que 72.07% de las autolesiones se dieron en él, mientras 17.11% de las lesiones se dieron en la vía pública, 2.70% en el trabajo, 1.80% en otro domicilio, 0.90% se dio en otro domicilio (servicios), mientras que de 6 de los casos no se tiene el dato (Figura 3.12). Respecto al lugar donde se suscitó el fallecimiento de las personas, sólo 3 de ellas acudieron al hospital y fallecieron ahí (2.70%), el resto falleció principalmente en el hogar (69.37%), en la vía pública (17.12%), en el trabajo (2.70%) en otro domicilio relativo a servicios (1.80%), en otro domicilio diferente al hogar (1.80%), y de 6 casos no se tuvo el dato (Figura 3.13).

Figura 3.12
Sitios donde ocurrieron los actos de suicidio registrados durante el 2014




Figura 3.11
Frecuencia del mecanismo empleado por sexo en los actos de suicidio registrados durante el 2014






Figura 3.13
Sitios donde se dieron los fallecimientos por suicidio registrados durante el 2014



Dimensión de asistencialidad

El equipo de profesionales que establece el primer contacto con los individuos involucrados en el acto suicida, ya sea el suicida, sus familiares y/o amigos, consiste en los cuerpos de servicios pre-hospitalarios (paramédicos) y de seguridad pública (policías), quienes acuden al sitio tras la activación del Servicio de Emergencias 066 (911 para el año 2017). En el 2014, la mayor cobertura de los casos de suicidio la tuvieron los cuerpos de seguridad pública, seguido del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) (Figura 3.14).

Figura. 3.14
Asistencia a los actos de suicidio
registrados durante el 2014



Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). *Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio*. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf.
- Organización Mundial de la Salud. (2014). *Prevención del suicidio: un imperativo global*. Whashington, DC: OPS.