

Capítulo 4

Las tentativas de suicidio en el estado de Aguascalientes

Lic. Stephania Montserrat Arteaga de Luna
Depto. de Psicología de la UAA

Lic. Soyla Ortega Parga
Mtra. Olivia Ponce de León Arroyo
Centro Estatal de Telecomunicaciones C4


Dentro del comportamiento suicida se encuentra la tentativa de suicidio, la cual es considerada como el acto más violento y predictor de un suicidio consumado. Los datos aquí mostrados son resultado de la recopilación sistemática de datos obtenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través del Servicio de Emergencias 066 (911 para el año 2017) durante el año 2014. Siendo una oportunidad para observar las tendencias del comportamiento suicida y facilitar la implementación de intervenciones efectivas que favorezcan la prevención del suicidio en la entidad.

El intento de suicidio en el estado de Aguascalientes: caracterización sociodemográfica

Durante el año 2014 se registró un total de 678 tentativas de suicidio en el estado, es decir, que en promedio, al mes, se presentaron 57 tentativas, que a la semana corresponden a un total de 14 tentativas de suicidio, 2 por día. La mayor proporción de casos se observó en el municipio de Aguascalientes, con 78.01%, seguido de Jesús María, con 10.07%, y San Francisco de los Romo, con 5.82%.

La tasa bruta de tentativas de suicidio en el estado fue de 39.11 (por 100 000 habitantes). Los municipios que tuvieron tasas superiores a la estatal fueron San Francisco de los Romo (92.67 por 100 000), Jesús María (59.74 por 100 000) y Aguascalientes (40.38 por 100 000), mientras los que presentaron las menores tasas fueron Tepezalá (4.56 por 100 000), Cosío (6.12 por 100 000) y Calvillo (8.64 por 100 000). La tasa bruta de tentativas de suicidio para los demás municipios oscilan entre 4.56 y 31.38 (Figura 4.1).


Figura 4.1
Tentativas de suicidio en los municipios del estado de Aguascalientes durante el 2014



Caracterización de la población con tentativas de suicidio por sexo

De acuerdo a las tasas por sexo, se observa que fueron las mujeres el grupo poblacional con las mayores tasas de tentativa de suicidio, caso contrario a lo que se observó en los suicidios consumados. Las tasas altas de tentativa suicida de mujeres se presentaron específicamente en los municipios de San Francisco de los Romo y Jesús María, con una tasa de 228.45 y 137.06, respectivamente, sin embargo, esta situación no se mantiene en todos los municipios, ya que Cosío y San José de Gracia presentaron la tasa más baja de 0.00. Respecto a las tasas en los hombres, se observan los mismos municipios de San Francisco de los Romo y Jesús María como aquellos en los que se presentaron las mayores tasas de tentativas de suicidio con 163.67 y 121.32, respectivamente, aunque hay dos municipios que presentaron una tasa 0.00 en tentativa de suicidio en hombres, que fueron Tepezalá y El Llano (Figura 4.2).

Figura 4.2
Tasa bruta de tentativas suicidas por municipios y sexo durante el 2014



Caracterización de la población con tentativas de suicidio por edad

La tentativa suicida no es exclusiva de un grupo etario, sino que se presenta en todas las etapas de la vida. Durante el 2014, en el estado de Aguascalientes se observaron tasas elevadas en diferentes grupos quinquenales, aquel que

evidenció la mayor tasa fue el grupo de 20 a 24 años de edad, seguido por el grupo quinquenal de 30 a 34 años y, en tercer lugar, el grupo quinquenal de personas entre 25 y 29 años (ver Figura 4.3).


En la realización de un análisis por grupo quinquenal y por municipio del estado de Aguascalientes, se encontró que de la población infantil del grupo de edad de 5 a 9 años, sólo Jesús María presentó tentativas y su tasa corresponde a 2.82 por cada 100 000 habitantes, mientras que del grupo quinquenal de 10 a 14 años de edad fue el municipio de San Francisco de los Romo el que presentó la mayor tasa de intentos de suicidio, con una tasa de 10.99 por cada 100 000 habitantes.

Respecto a la población adolescente y joven, las tasas de tentativas suicidas en el rango de edad de 15 a 19 años y de 20 a 24 años fueron las más altas en el municipio de San Francisco de los Romo, con tasas de 54.60 (por 100 000) y 43.51 (por 100 000), respectivamente. Dentro del grupo quinquenal de 25 a 29 años fue el municipio de Aguascalientes el que tuvo la tasa más elevada (26.40 por 100 000), en comparación con el resto de los municipios.

En la etapa de vida correspondiente a la adultez en el grupo quinquenal de 30 a 34 años y de 35 a 39 años, la mayor tasa de tentativas de suicidio se observó en el municipio de San Francisco de los Romo, con una tasa de 30.39 (por 100 000) y 82.88 (por 100 000), a diferencia del grupo de edad de 40 a 44 años, en el que el municipio de San José de Gracia presentó la tasa más elevada (54.29 por 100 000), en el grupo de edad de 45 a 49 años fue Jesús María en el que se observó la mayor tasa (44.15 por 100 000); en el rango de edad de 50 a 54 años, de los municipios del estado quien tiene la tasa más elevada es San Francisco de los Romo (22.49 por 100 000); en el grupo de edad de 55 a 59 años, Aguascalientes fue el único municipio en el que se registraron tentativas, presentando una tasa de 8.12 por cada 100 000 habitantes. Finalmente, en el grupo quinquenal de 60 a 64 años, el municipio de Jesús María presentó la mayor tasa de los once municipios.

De la población adulta mayor en el rango de edad de 65 a 69 años, el municipio de Aguascalientes fue el único en el que se presentaron tentativas de suicidio, con una tasa de 5.66 por cada 100 000 habitantes; mientras que en el grupo de 70 a 74 años sólo los municipios de San Francisco de los Romo

Figura 4.3
Tasa de tentativas suicidas por edad en Aguascalientes durante el 2014



y Aguascalientes presentaron tentativas de suicidio, con una tasa de 98.14 y 6.30, respectivamente. Finalmente, en el grupo de edad de 75 años y más, sólo los municipios de Jesús María y Aguascalientes presentaron tentativas, de ellos, Jesús María presentó la tasa más elevada (22.75 por 100 000) (Tabla 4.1).

Tabla 4.1
Tasas de tentativa suicida durante el 2014 por grupos quinquenales de edad y municipios de Aguascalientes

Grupo quinquenal de edad	Entidad	Aguascalientes	Asientos	Calvillo	Cosío	Jesús María	Pabellón de Arteaga	Rincón de Romos	San José de Gracia	Tepezalá	El Llano	San Fco. de los Romo
5-9	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	14.18	4.01	0.00	0.00	0.00	4.08	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
15-19	83.35	24.38	4.85	4.26	0.00	25.40	21.73	17.23	0.00	0.00	10.77	54.60
20-24	117.30	35.44	5.51	4.95	17.58	30.78	29.61	5.23	0.00	0.00	15.24	43.51
25-29	83.72	26.40	0.00	0.00	0.00	26.23	7.74	20.40	0.00	0.00	0.00	15.32
30-34	85.81	28.31	0.00	6.25	0.00	18.21	9.41	22.11	0.00	18.46	0.00	30.39
35-39	83.22	24.56	7.95	0.00	0.00	23.88	8.62	7.51	0.00	0.00	0.00	82.88
40-44	55.38	16.14	10.91	18.04	0.00	21.72	11.46	18.44	54.29	0.00	0.00	25.26
45-49	47.41	13.85	0.00	0.00	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
50-54	42.12	15.10	16.19	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49
55-59	19.26	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60-64	11.16	3.82	0.00	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65-69	11.44	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70-74	17.01	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.14
75 y más	14.37	6.30	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Caracterización de las tentativas de suicidio

Dimensión de temporalidad

La frecuencia de la tentativa suicida durante el 2014 tuvo un incremento importante a partir de los meses de julio (72 tentativas) y agosto (73 tentativas), siendo este último el mes en el que se presentó el mayor número de tentativas suicidas, superando la media


mensual de 57; así mismo, estuvieron los meses de abril con 61 casos, mayo con 58, y septiembre y octubre con 62 casos cada uno. En el resto de los meses, la frecuencia disminuyó, estando por debajo de la media o manteniéndose en ella (Figura 4.4).

Figura 4.4
Frecuencia de tentativas de suicidio por mes en Aguascalientes durante el 2014



El análisis de la distribución de casos de intentos de suicidio por mes y por sexo reflejó que el promedio mensual de tentativas realizadas por hombres fue de 25, a diferencia de las realizadas por mujeres, que fue de 31; es decir, al mes hay más mujeres que hombres que atentan contra su vida. Al respecto, los meses en los que se registró mayor incidencia, tanto en mujeres como en hombres, fueron julio y agosto, superando la media mensual (Figura 4.5).

Figura 4.5
Número de tentativas con diferencia de sexos durante el 2014



El análisis de la relación entre la tentativa suicida y los días de la semana mostró que el intento de suicidio se reporta con mayor frecuencia entre semana (Figura 4.6); para ambos sexos hay una tendencia reportada a intentar suicidarse el día domingo, siguiéndole el día lunes (Figura 4.7).

Figura 4.6
Reportes de tentativas por mes y día de la semana en Aguascalientes durante el 2014






Figura 4.7
Reportes de tentativas por día de la semana y sexo en Aguascalientes durante el 2014



Acercas de la hora del intento de suicidio, se observa que a medida que fue transcurriendo el día, fueron incrementando el número de tentativas de suicidio. A partir de las 18:00 a 19:59 horas comienzan a incrementar, llegando a ser más frecuentes en las últimas horas de la noche, de 22:00 a 23:59 horas, disminuyendo a partir del rango de horario entre las 00:00 y la 01:59, sin embargo, sigue siendo alta la frecuencia. Cabe decir que después de estas horas desciende el número de casos (Figura 4.8).

Figura 4.8
Reportes de tentativas de suicidio por hora
en Aguascalientes durante el 2014



Dimensión de instrumentalidad

En el 2014 se emplearon en la entidad siete tipos de mecanismos de intento de suicidio: a) ahorcamiento, b) arma de fuego, c) instrumentos cortantes, d), intoxicación medicamentosa, e) intoxicación con sustancias químicas, f) salto al vacío e g) intoxicación con gas LP (Figura 4.9). De los cuales, la intoxicación medicamentosa fue el principal medio (45.52%) empleado por mujeres (63.24%) y el segundo más usado por hombres (23.68%). El segundo más usado por mujeres fue el uso de instrumentos cortantes (22.16%), sin embargo, fue éste el más utilizado por los hombres, con 34.86% de los casos (Figura 4.10).

Figura 4.9
Mecanismo empleado en las tentativas
de suicidio registradas durante el 2014





Figura 4.10

Mecanismo empleado por sexo en las tentativas de suicidio registradas durante el 2014




Dimensión de espacialidad

El sitio donde tuvo lugar la mayoría de los intentos de suicidio, con 87.14% de registros de los casos, fue en el hogar, mientras que 5.61% de los casos se dio en la vía pública, 5.47% en otro domicilio, 1.18% en un domicilio de servicios; mientras que en 4 de los casos no se tiene el dato (Figura 4.11).

Figura 4.11

Sitios donde ocurrieron las tentativas de suicidio durante el 2014



Dimensión de asistencialidad

En el 2014, la mayor cobertura del equipo de profesionales que estableció el primer contacto con los individuos involucrados en el intento suicida la tuvieron los cuerpos de seguridad pública, seguido del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) (Figura 4.12).

Figura 4.12
Asistencia a las tentativas de suicidio registradas durante el 2014

